



2023 注安【管理】考题对答案 (考生回忆版)

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.某大型里养连锁机构为减少老年人摔倒事故，运用海因里希法题对该机构历年来老年人持倒事故数据进行了统计分析，统计分析报告中对海因里希法则的理解应用错误的是()

A.运营部通过关注小事故和未遂事件的根本原因，以防止发生更严业事故

B.康养机构场所由于地砖光滑导致的摔伤，可以通过采取更换防滑码来砂

C.通过减少老年人居室内未遂事件的数量降低重伤事故

D.每1次老人摔倒重伤事故，都对应29次老人摔倒轻伤事故和300次未遂事件

【答案】 D

2.某疫苗生产企业对公司架构进行调整后，根据人员教育背景、工作经历和实际接

效，重新明确了每个部门和所有人员的安全生产分工。实现了安全生产责任的“向到边、纵向到底”，该企业上述做法基于()

A.动态相关性原则和3E原则

B.整分合原则和能原则

C.安全第一原则和动力原

D.封闭原则和行为原则

【答案】 B

3.某沿海中药企业，每年“安全生产月”期间，根据国家安全政策法规和制药

“加炙、蒸煮、煅烧以及炒药”等工艺操作规程要求，开展安全质量岗位达标培训

关于企业岗位安全教育培训的说法，正确的是()

A. 蒸煮班前会属于专题安全教育培训

B. “三新”安全教育培训属于专题安全教育培训

C.加炙安全操作规程的专题考试属于日常安全教育培训

D.开展沿海气候条件影响炒药岗位风险培训属于专题安全教育培训

【答案】 B

4.莱精密机械制造厂对近10年发生的人身伤害类事故进行了统计分析，发现性格内有不爱说话的员工发生事故的概率相对较高。该企业决定在下一步招聘中增加心理测试环节，以避免该类人员从事高风险工作、根据事故致因理论，该企业人员招聘以及岗位活配的做法，符合的理论是（）

- A, 能量意外释放理论
- B、事故轨迹交叉理论
- C.瑞士奶酪模型理论
- D, 事故频发候向理论

【答案】 D

5、某画处动火作业引发火灾。经调查，导致事故发生的直接原因是无证人员违规施焊，未采取可靠的接火措施，该动火作业可靠的接火设施是（）

铺设篷布

铺设绝缘电木

C.铺设聚氨酯保温板

D.铺设灭火毯

【答案】 D

6.某露天矿运输车辆**在弯道行驶过程中，装载的矿石突然滑落，击伤路边一矿工。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)。该事故类型属于()**。

- A.车辆伤害 B.物体打击
C.机械伤害 D.高处坠落

【答案】 A

7、某井工煤矿在井下进行填充炸药的作业过程中，发生早爆，导致2人死亡、1人受伤。本次事故发生的直接原因是:无资质放炮员使用PVC炮棍，在装药过程中产生静电引起膨化硝酸铵炸药药尘爆炸。关于该井下作业安全管理要求的说法，错误的是()。

井下爆破施工方案应包括炮孔布置图、警戒图、划定安全戒范围等

用炮棍封堵炮孔应轻放轻推药卷

PVC管严禁作为炮棍使用

D.放炮员应取得国家矿山安全监察局颁发的资格证书

【答案】 A

8.为贯彻落实党中央关于全面依法治国的要求，促进安全监管
部门严格规范公正文

明执法，国家对开展安全生产监管执法监督工作提出了一系列明确的要求。应急管理
部门的下列执法行为，正确的是()。

对存在事故隐患的生产经营单位现场做出1万元行政处罚
决定

执法人员在企业检查时出示执法证件

执法行为被企业起诉可由指定律师事务所的律师代理出庭
应诉

执法人员参加统一培训考核合格后，即可从事执法

【答案】 B

9.某市经济开发区创新产业园项目在作业区域进行塔式起
重机安装工作。起重机安

装单位严重违章作业，业主方安全员张某当即责令作业人
员停止作业，但起重机安装单位负责人王某告知因顶升作
业已经开始，临时停止风险更高，完成正在顶升的标准节

后才能停止作业。随后，安全员张某在起重机附近等待，但王某等人在安装完该标准节后并未停止作业，张某再次叫停未果，立即通知监理人员，并向单位领导汇报之后，起重机突然倒塌，造成5人死亡。关于安全员张某履行安全职责情况的说法，错误的是()。

- A.按照要求到起重机安装现场进行了安全管理，履职到位
- B.明确告知起重机安装单位严重违章作业，责令停止作业，履职到位
- C.对王某等现场作业人员安全教育培训不到位，履职不到位
- D.违章制止未果后，通知监理人员，向单位领导汇报，履职到位

【答案】 C

10.某新成立的民用爆破公司，拟申请非营业性爆破作业许可证。根据《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990)，关于申请单位必备条件的说法，错误的是()。

A、爆破工程技术人员不少于1人，爆破员不少于2人，安全全员不少于2人，保管员不少于2人

B.具有安全评价合格的民用爆炸物品专用仓库

C.技术负责人具有工学学科范围中级及以上技术职称，有2年及以上爆破作业项目技术管理工作的经历

D.有爆破作业专用设备

【答案】 A

11.某电力公司开展内部安全生产大检查过程中，发现员工的安全教育培训工

作存在问题。关于员工安全教育培训相关要求的内容，错误的是()。 A.新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时 B.电力公司安全副总岗前培训时间不得少于24学时

C.岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全考试和专题安全教育培训三个方面

采用新工艺，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全教育培训

【答案】 B

12、某企业开展安全生产标准化建设。根据《企业安全生产标准化基本规范》

(GB/T33000)，关于现场管理一级要素内容的说法，错误的是()。

安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用

B.检维修过程中应执行安全控制措施，检维修后应进行安全确认

C.同一作业区域内进行作业活动的两支队伍只需与业主方签订安全管理协议

D.企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案

【答案】 C

13.甲省乙市丙县的某化工企业，位于本省丁市戊县的分公司发生危险化学品爆炸事故，造成2人死亡、10人重伤，直接经济损失200余万元。负责组织此次事故调查的是()。

- A.丁市人民政府 B.丙县人民政府
C.乙市人民政府 D.戊县人民政府

【答案】 A

14.甲省乙市丙县的某企业发生一起火灾事故，当场5人死亡、5人重伤，重伤人员送往医院抢救。事故发生10日后，重伤的5人经医院救治无效死亡、负责组织此次事故调查的是()。

- A.丙县人民政府 B.甲省人民政府
C.乙市人民政府 D.国务院

【答案】 C

15.安全生产管理人员在企业中具有不可替代的重要作用，为员工的生命安全保驾护航。按照有关法律法规，属于其职责的是()。

组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划
组织开展危险源辨识和评估，组织本单位应急救援演练
组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】 B

16.国家对危险化学品重大危险源的监控监管有明确要求。关于重大危险源监控监管的说法，错误的是()。

- A、企业负责建立监测监控体系，政府负责监督
- B.企业应向公安部门提交重大危险源安全评价报告
- C、政府有关部门对构成重大危险源的企业实行分级管理
- D、储存剧毒物质构成重大危险源的场所，应设置监控系统

【答案】 B

17.甲方为一大型商业综合体企业，新建项目委托乙方进行深基坑作业。下列现场安

全管理要求中，正确的是()。

- A. 甲方应针对外来施工方实行门禁管理，并予以登记
- B. 进入施工现场人员应由乙方进行安全技术交底，并签字确认
- C. 乙方作业人员参加安全教育培训后方可办理准入手续
- D. 涉及定期检测的安全用具应经甲方检验合格后方可使用

【答案】 A

18. 某企业发生一起生产安全责任事故，该起事故的总损失工作日数为9600个工作日

日，企业上年税利额为1150万元、平均职工人数120人、法定工作日数为250日，则该起事故造成的工作损失价值是()。

- A. 184万元
- B. 736万元
- C. 575万元
- D. 368万元

【答案】 D

19.甲某从事屋面油毡铺设防水工作，长期接触沥青,可能导致的恶性肿瘤是(

- A.间皮瘤 B.鼻癌
- C.白血病 D.皮肤癌

【答案】 D

20.某中央企业下属大型有色金属冶炼企业拟新上一锡锑火法精炼扩建项目，该项目所在地跨甲省乙、丙两个地级市。关于该企业扩建项目安全生产“三同时”监管的做法，正确的是()。

未做安全预评价，做了安全设施设计审查和安全设施竣工验收


B.试运行期计划35天，实际试运行时间30天

C.安全设施设计审查同时提交乙丙两市安全生产监督管理部门

D.安全设施设计审查通过后，改变安全设施设计，不再提交审查

【答案】 B

21.某生产三甲胺盐酸盐化工厂，由于一装置突然停机而造成整条生产线停产。为了诊断故障，进行了故障树分析(如下图所示)。其基本事件发生的概率分别为 $q_1=0.03, q_2=0.02, q_3=0.05$ 。该装置突然停机(顶上事件)T发生的概率是()。



- A.0.01853
- B.0.02153
- C.0.01812
- D.0.02147

【答案】 C

22.某企业安全环保部拟对本单位的重大危险源进行安全评估，汇总分析了各车间提交的重大危险源清单。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)中所列的临界量(如下表所示)，构成危险化学品重大危险源的是()。

序号	危险化学品名称	临界量 (t)
1	乙炔	1
2	汽油	200
3	钾	1
4	钠	10
5	液氨	10

- A.防火堤内2个6t的液氨储罐
- B.存有10只乙炔气瓶(每瓶充乙炔约6.5kg)的临时库房
- C.最大可储存 200t汽油的罐区，被防火堤分隔成两个储存能力相同罐组
- D.库区内两个库房分别存有500kg金属钾和5t金属钠

【答案】 A

23.某大型石化公司在安全生产月期间组织了桌面演练，按照应急注入信息、提出问

题、分析决策、表达结果四个环节完成应急处置演练。关于桌面演练环节的说法，错误的是()。

- A. 灭火行动组组长根据演练方案提出灭火设备能力是否充足属于提出问题
- B. 安全防护组防护员对演练情况进行简要汇总并进行点评属于注入信息
- C. 疏散引导组引导员讨论警戒和交通管制的范围和区域问题属于分析决策
- D. 医疗救护组代表讲解并演示胸外按压和人工呼吸操作要领属于表达结果

【答案】 B

24、某炼油厂拟在硫磺回收车间原料水罐罐顶切割排气管线。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871),关于该动火作业管理的说法,错误的是()。

- A. 该动火安全作业票有效期不超过8小时
- B. 作业现场应使用防爆型摄录设备全程摄录
- C. 该动火作业应办理一级动火安全作业票

D.该动火作业期间应连续进行气体监测

【答案】 C

25、甲某在一家木材加工企业工作多年，患上了鼻癌。这最可能的是他接触了较多的（）。

- A、酒精 B.硬木屑
C、盐酸 D.润滑脂**

【答案】 B

26. 某水电站地处偏远地区，根据相关法规要求编制了事故应急预案，明确了应急保障内容。关于应急保障内容的说法，错误的是（）。

- A、配备卫星电话属于通信与信息保障
B.购置冲锋舟属于物资装备保障
C.与当地派出所签定应急协议属于应急队伍保障
D.与当地医院签定协议属于其他保障**

【答案】 C

27.某化工企业在维修过程中，需要在靠近合成车间的公共管廊上进行电焊作业，作业前维修人员清理了作业现场，在动火作业前进行了气体分析。在履行动火许可手续时，负责动火作业审批的是()。

- A.合成车间安全员 B.维修部负责人
- C.安全部门负责人 D.总工程师

【答案】 C

28.小王负责整理单位的特种设备安全技术档案，档案包含了特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明;定期检验和定期自行检查记录;监督检验证明等;日常使用状况记录;维护保养记录等，还应纳入特种设备安全技术档案存档的是()。

- A.特种设备的运行故障和事故记录
- B.管理人员和作业人员资质证书
- C.特种设备安全教育培训记录
- D.特种设备事故专项应急预案

【答案】 A

29.某煤矿企业针对瓦斯爆炸事故组织开展实战演练。演练过程中，针对事故情景进行了勘察、分析，确定了事故影响范围和变化趋势。上述应急演练内容属于（）。

- A.接警与报告 B.事故监测
C.警戒与管制 D.现场处置

【答案】B

30.甲企业委托具有资质的乙企业进行污水厂排污改造。在改造过程中，甲企业生产正常运行，改造现场由甲企业负责供电。为确保施工进度及现场安全，甲企业采取了下列一系列措施。其中正确的是（）。

- A, 甲企业派品控部门员工对作业现场进行监督检查，及时协调作业事项
B.甲企业确认所有隐患整改完成后，乙企业方能恢复全线施工
C.甲企业对乙企业作业现场的临时用电实行备案制，当日施工结束后断电上锁

D.甲企业应与乙企业就作业相关的中毒和窒息、触电等危害进行确认，并明确作业许可的相关要求

【答案】 D

31、使用三台额定起重能力均为50t的起重机，共同吊运一重物时，每台起重机所承受的最大载荷是()。

A.40t

B.15t

C.25t

D.50t v

【答案】 A

32、某化工厂按照规定为员工配备了劳动防护用品，包括安全帽、耐高温手套、防尘口罩、绝缘鞋、防静电工作服等。关于该企业劳动防护用品配备的说法，错误的是()

A.粉碎岗位应配备防尘口罩

B.仪表岗位应配备绝缘鞋

C.缩合岗位应配备防静电工作服

D.液相色谱分析岗位应配备耐高温手套

【答案】 D

33.某公司一名员工驾驶叉车工作12年，未发生过事故，经原考核发证机关同意，该名员工特种作业证复审最长时间是()。

A.6年1次 B.1年1次

C.2年1次v D.8年1次

【答案】 A

34. 王某是一家铜矿开采企业安全生产管理人员;李某是一家建筑施工企业安全生产管理人员;刘某是一家电力企业安全生产管理人员;陈某是一家机械制造企业的主要负责人。关于安全教育培训学时的说法，正确的是()

A. 王某初次安全培训时间不得少于32小时

B.刘某每年再培训时间不得少于12小时

C.陈某初次安全培训时间不得少于24小时

D.李某每年再培训时间不得少于16小时

【答案】 B

35、某冶金企业在有职业危害场所的醒目位置设置了职业病有害因素公告栏，内容有：①操作规程：②职业病危害事故应急救援措施：③职业病防治的规章制度：④可能产生的职业病危害及其后果：⑤作业场所职业病危害因素监测和评价结果：⑥职业病危害防护措施和待遇。根据有关规定，公告栏中必须公布的内容是()。

- A、①②③⑥ B.①②③⑥
C、①③④⑤ D.①③④⑥

【答案】 C

36、2015年，某钢铁公司实施球团生产线升级改造工程，脱硫脱硝项目为该工程的环保配套设施，于2016年该工程竣工投产。2021年以来，国内不同行业先后发生环保设施(装置)坍塌事故，为汲取事故教训，防止同类事故重复发生，该公司就脱硫脱硝项目采取了相应安全管理和安全技术措施，其中不属于防止事故发生的 急保安全技术措施的是()。

- A.提高除尘器灰斗设计荷载
B.辨识脱硫脱硝装置异常情况下的安全风险
C.将灰斗“高料位”与脱硫灰外排系统自动联锁

**D.对除尘器钢结构焊接部位进行无损检测并修复缺陷
旱作业**

【答案】 B

**37.某有色金属冶炼企业计划采用适用的安全评价方法对
现有火法、湿法冶炼等工艺风险进行辨识评估。下列安全
评估的做法中，不适用于预先危险分析方法的是()**

- A.对拟改建的火法冶炼自动浇注机进行安全预评价**
- B.对萃取分离等工序定量分析泄漏后果和风险排查**
- C.对铝锭等成品自动转运机器人检修作业风险排查**
- D.对已建成的湿法冶金净化装置的风险梳理和排查**

【答案】 B

**38. 为落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”，某
县应急管理局对辖区内企业开展安全生产检查。检查发现
未落实“十五条硬措施”的问题是()。**

- A.液化石油气灌装公司记录了安全生产教育培训情况**
- B.建设项目安全总监组织制定并实施了本单位安全生产规
章制度**
- C.食品加工企业建立了安全风险分级管控制度**

D.使用燃气的餐饮企业安装了可燃气体报警装置

【答案】 B

39、某建设项目在设备装置安装工程阶段，共有32台静设备需要吊装，设备重量分布情况:100t以上的设备5台，50t~100t的设备10台,40t~50t的设备7台，30t~40t的设备5台，30t以下的设备5台。关于该吊装作业许可要求的说法，正确的是()

A.有5台设备的吊装为三级吊装作业

B.吊装50t~100t的设备需要业主设备管理部门审批

C.遇有四级以上风力时，禁止室外吊装作业

D.32台设备的吊装均应制定吊装方案

【答案】 B

40.甲某从事屋面油毡铺设防水工作，长期接触沥青,可能导致的恶性肿瘤是()。

A.间皮瘤 B.鼻癌

C.白血病 D.皮肤癌

【答案】 D

41.根据年度检查计划，某建筑工地项目经理李某组织安全部、工程部、物资部等相关人员进行劳动防护用品专项检查，对检查中发现的问题限期整改。下列整改要求中，错误的是()

A.卫生清扫人员佩戴超过有效使用期的新安全帽，应立即更换

B.公用的便携式煤气报警仪由班组统一保管

C.电工班组绝缘手套已到有效使用期，应强制报废

D.焊工佩戴墨镜焊接作业，应缩短作业时间

【答案】D

42.某新成立的工程机械制造公司在取得相关手续后，当年开工建设，两年后投入使用。关于该企业安全设施“三同时”竣工验收的说法，正确的是()

A.该公司组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查

B.该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交县应急管理部门审查

C.该公司组织对安全设施进行竣工验收，应将验收报告提交市应急管理部门审查

D.所在地应急管理部门组织第三方进行竣工验收，并组织专家审查

【答案】 A

43.某地下云母矿当月开采的矿石为5000t。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)，该企业在当月月末提取的企业安全生产费用金额是()。

25000元 B.20000元

10000元 D.40000元

【答案】 D

44. 某集团公司年底在组织安全技术措施计划审核工作中，对下属单位上报的“反事故”措施计划进行审核。属于安全技术措施计划内容的是()。

A.针对不同岗位，制定全员危险辨识及风险控制卡

B. 落实《安全生产法》要求，制定完善全员安全生产责任制

-
- C.根据现场作业环境特点，确定职业病危害的强度标准
 - D.根据企业事故专项预案，制定突发事件应对现场处置卡

【答案】 C

45.为落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”，某县应急管理局对辖区内企业开展安全生产检查。检查发现未落实“十五条硬措施”的问题是()。

- A.液化石油气灌装公司记录了安全生产教育培训情况
- B.食品加工企业建立了安全风险分级管控制度
- C.使用燃气的餐饮企业安装了可燃气体报警装置
- D.建设项目安全总监组织制定并实施了本单位安全生产规章制度

【答案】 D

46.某市经济开发区创新产业园项目在作业区域进行塔式起重机安装工作。起重机安装单位严重违章作业，业主方安全员张某当即责令作业人员停止作业，但起重机安装单位负责人王某告知因顶升作业已经开始，临时停止风险更高，完成正在顶升的标准节后才能停止作业。随后，安全

员张某在起重机附近等待，但王某等人在安装完该标准节后并未停止作业，张某再次叫停未果，立即通知监理人员，并向单位领导汇报之后，起重机突然倒塌，造成5人死亡。关于安全员张某履行安全职责情况的说法，错误的是()

- A.对王某等现场作业人员安全教育培训不到位，履职不到位
- B.按照要求到起重机安装现场进行了安全管理，履职到位
- C.明确告知起重机安装单位严重违章作业，责令停止作业，履职到位
- D.违章制止未果后，通知监理人员，向单位领导汇报，履职到位

【答案】A

47. 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的要求，促进安全监管部門严格规范公正文明执法，国家对开展安全生产监管执法监督工作提出了一系列明确的要求。应急管理部門的下列执法行为，正确的是()

- A.对存在事故隐患的生产经营单位现场做出 1万元行政处罚决定

B. 执法人员在企业检查时出示执法证件

C. 执法行为被企业起诉可由指定律师事务所的律师代理出庭应诉

D. 执法人员参加统一培训考核合格后，即可从事执法

【答案】 B

48. 某大型石化公司在安全生产月期间组织了桌面演练，按照应急注入信息、提出问题、分析决策、表达结果四个环节完成应急处置演练。关于桌面演练环节的说法错误的是 ()

A. 灭火行动组组长根据演练方案提出灭火设备能力是否充足属于提出问题

B. 安全防护组防护员对演练情况进行简要汇总并进行点评属于注入信息

C. 疏散引导组引导员讨论警戒和交通管制范围和区域问题属于分析决策

D. 医疗救护组代表讲解并演示胸外按压和人工呼吸操作要领属于表达结果

【答案】 D

49.小王负责整理单位的特种设备安全技术档案，档案包含了特种设备的设计文产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明;定期检验和定期自行检查监督检验证明等;日常使用状况记录;维护保养记录等，还应纳入特种技术档案存档的是()

- A.管理人员和作业人员资质证书
- B.特种设备的运行故障和事故
- C.特种设备安全教育培训记录
- D.特种设备事故专项应急预案

【答案】C

50。某企业开展安全生产标准化建设。根据《企业安全生产标准化基(GB/T 33000)，关于现场管理一级要素内容的说法，错误的是()

- A. 同一作业区域内进行作业活动的两支队伍只需与业主方签订安全
- B. 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用
- C. 检维修过程中应执行安全控制措施，检维修后应进行安全确认

D. 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案

【答案】 A

55.某省某年共发生生产安全事故 156 起、死亡 199人。按行业领域划分，事故占比较高的为交通运输行业 58 起、死亡 60 人;危险化学品行业 20起、死亡35 人;煤矿行业 15 起、死亡39人;建筑行业12 起、死亡 17人。关于该省事故统计的说法，错误的是 ()

A.煤炭开采量为3.5亿t，则煤炭百万吨死亡率为 0.111

B.该省统计人口为 4500 万人，事故千人死亡率为 0.004

C.宜采取排列图法表明事故发生的异常情况

D.宜采用饼图法反映不同行业事故起数占比

【答案】 B

56.国家对危险化学品重大危险源的监控监管有明确要求。关于重大危险源监控监管的说法，错误的是(

A.企业应向公安部门提交重大危险源安全评价报告

B.企业负责建立监测监控体系，政府负责监督

-
- C.政府有关部门对构成重大危险源的企业实行分级管理
- D.储存剧毒物质构成重大危险源的场所，应设置监控系统

【答案】 A

58.某石油化工企业安全生产部门组织各部门开展“安全生产大讨论”活动，各部门员工提出了下列关于危险有害因素辨识和风险控制的观点，其中错误的是()

- A.采购部门可以组织企业代表赴制造现场监督重要设备的制造质量
- B.炼油环节各类操作规程应由现场操作人员参与编写和修订
- C.企业特殊作业许可应当执行一事一批
- D.残余风险即为政府和企业的可接受风险

62.甲某是一家企业的电焊工，劳动过程中需要进行个体防护。下列个人防护用品中,甲某无需佩戴的是 ()

- A.耳塞
- B.护目镜
- C.绝缘鞋
- D.防毒口罩

【答案】 D

67、某集团公司年底在组织安全技术措施计划审核工作中，对下属单位上报的“段事故”措施计划进行审核。属于安全技术措施计划内容的是()。

- A.落实《安全生产法》要求，制定完善全员安全生产责任制
- B.根据现场作业环境特点，确定职业病危害的强度标准
- C.根据企业事故专项预案，制定突发事件应对现场处置卡
- D.针对不同岗位，制定全员危险辨识及风险控制卡

【答案】 D

70。甲企业委托具有壹质的乙企业进行污水厂排污改造。在改造过程中，甲企业生产正常运行。改造现场由甲企业负责供电，为确保施工进度及现场安全，甲企业采取了下列一系列措施。其中正确的是(

- A.甲企业派品控部门员工对作业现场进行监督检查，及时协调作业事项
- B.甲企业确认所有隐患整改完成后，乙企业方能恢复个线施工

C.甲企业对乙企业作业现场的临时用电实行备案制，当口施工结束后断电上锁

D.甲企业应与乙企业就作业和关的中毒和窒息、触电等范害进行确认，并明确作业许可的相关要求

【答案】 D

二. 多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本随不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71. 某市政工程施工单位承压焊工甲，长期从事乐力管道焊接工作。按照职业频龟害因素来源分类，属于劳动过程中的危害因素有()

A, 甲从事焊接工作，长期接触电焊烟尘

B. 甲国施工单位人力组织不合理，长期加班

C, 因为管道焊接的工作需要，甲长期需要询债身体在管道内都进行焊接D. 甲在作业过程中，企业未采取有效通风措施，长期换气不足

E, 甲从事焊接作业的区域，管道坡口打磨的工作同步进行，长期在打磨曝寒率作业

【答案】 BC

72.甲化工厂三车间制气釜事故抢修过程中，发现下列情况:1未对制气釜内气态物料进行退料、隔离和置换:2进入制气釜作业前未进行气体分析:3作业前未办理受限空间作业票:4作业过程中监护人员临时离开.5固定动火点作业现场未设置警戒线。根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》，属于重大事故隐患的有()

A.1

B.2

D.3

C.4

E.5

【答案】BCD

74.某化工企业有5个重大危险源，重大危险源R值分别为51，37.2，29.4，8.6，19.2其中构成三级重大危险源的有()

A.51

B.8.6

C.37.2

D.29.4

E.19.2

【答案】 CDE

75.某石油化工企业在进行法律法规识别时，发现劳动防护相关制度不满足《个体防护装备配备规范》(GB39800)要求，随后开展了制度修订工作。在修订工作中关于劳动防护用品管理的规定，正确的有()

- A. 应明确高处作业个体防护装备的配备种类及管理规定
- B.应细化不同岗位员工个体防护装备配备标准
- C.公用的防护装备可委托个人保管，特其他人使用时向其提出借用
- D.劳务派遣工个体防护装备应由劳务派遣公司配备
- E.应对使用超过30个月的塑料安全帽进行报废

【答案】 ABE

76.某企业新购置了一台20t汽车吊，在汽车吊投入使用前向所在施市场监督管理部门办理了使用登记证，应纳入该汽车吊安全技术档案的有

-
- A.生产厂家的资质
 - B.管理人员资格证
 - C.使用登记证
 - D.效能试验证明
 - E.产品质量合格证明

【答案】 CE

77 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)进一步扩大或调整了适用行业范围。属于新增行业的有 ()

- A.电力生产与供应
- B.烟花爆竹生产
- C.民用爆炸品生产
- D.武器装备研制生产与试验
- E.交通运输

【答案】 AC

78, 某市医药集团组织对人员行为和影响安全绩效的心理状态进行了统计调查、对经调查出的安全心理状态进行分类汇总, 能够用于企业提升安全绩效的心理状态

有 ()

A.省能心理

B.侥幸心理

C.冒险心理

D.好奇心理

E.群体心理

【答案】 DE

79, 某安全评价机构对波氨粉煤低碳燃烧系统项目进行安全评价, 安全评价报告中涉及多种安全评价方法, 1安全检查表法:2故障类型及影响分析, 3危险可场性研究:4事故树分析, 5易燃易爆、有毒重大危险源评分法。属于概率风险评价法的有《

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

【答案】 BD

80.某集团拟新建一大型医养一休项目。关于该新建项目安全生产费用使用范围和标准的说法，正确的有（）。

- A.在新建项目合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用
- B.提取的安全生产费用可用于现场发现报告事故隐患奖励基金支出
- C.提取的安全生产费用可用于该项目运营期的安全生产标准化项目支出
- D.提取的安全生产费用的计提比例应当为工程造价的2%
- E.提取的安全生产费用可用于该项目的安全生产预评价支出

【答案】 AB

81.某集团公司2023年6月对下属道路旅客运输单位进行安全生产专项检查，对该下属单位安全生产费用使用存疑。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)，可列入安全生产费用使用范围的有(

- A.企业为全体员工支出的工伤保险费
- B.企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用

-
- C.2023年企业扩建项目的安全评估和安全验收评价费用
 - D.企业为客车购买的承运人责任保险支出费用
 - E.道路运输车辆视频监控装置的购置、安装和使用等支出

【答案】 BDE

82. 根据《特种设备作业人员考核规则》，下列特种设备作业人员监督、管理、考核的有关要求，正确的有()

- A.特种设备的作业人员及相关管理人员统称为特种设备作业人员
- B.特种设备作业人员的考试均为理论考试和实际操作技能考试两个科目
- C.《特种设备作业人员证》每3年复审一次持证人员应在复审期届满3个月前提出申请
- D.特种设备的作业人员年龄应在18周岁(含18周岁)以上，60周岁(含60周岁)以下
- E.用人单位应当聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案

【答案】 ABDE

83, 某市政工程施工单位承压母得工用, 长期从事压力管道焊接工作、安照职业病危害因素来源分类, 属下劳动过到中的危害因素有 ()

- A.甲从事得接工作, 长期较触电焊烟尘
- B.甲在作业过程中;企业未深取有发通风措施, 长期换气不足
- C.印因施工单位人力组织不合理, 长期加班
- D.甲从事焊接作业的区域, 管道域口打磨的工作同步进行, 长期在打磨噪声中作业
- E.因为管道焊接的工作需要, 甲长期需要佝偻身体在管道内进行焊接

84, 某危险化学品储存企业, 存储有不同的危险化学品。其存饶的危险化学临界量如下表,

危险化学品名称	临界量	危险化学品名称	临界值 (t)
汽油	200	苯	50
氨	10	天然气	50
乙炔	1		

根据《危险化学品重大危险源开识》(GB18218), 不构成重大危险的有 ()

-
- A.储存能力60t的苯库房一实行40t苯
 - B.相隔200m的2个200m³汽油储罐
 - C.储存能力为80瓶(7.5kg/瓶)乙炔的气瓶储存区
 - D.设计储量为100t的液氮储罐，实存8t
 - E.储存60t的天然气站

【答案】 C

85.某化工企业采用HAZOP方法对某装置一级分离器的危险、有害因素进行分析，该一级分离器的工艺参数主要有流量，压力和温度。根据偏差定义，属于一级分离器偏差的有()

- A.压力高
- B.流量允足
- C.温度高
- D.压力适中
- E.温度低

【答案】 ACE

